
~~2.25 S1~~
VIII R1a 181-185
5960 Burdin


2.25 S1

5960 Bu
















Désignation 5960 Burdin

Clos 2 Planche 25 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : Le 28. 7. 59

Charge :

S. 1 3

2 8

3 6

4 7

5 8

Désignation 5960 Burdin

Clos 2 Planche 25 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité le 25.7. 60

Charge :

S. 1 6

2 1

3 9

4 6

5 4

Désignation 5960 Burdin

Clos 2 Planche 25 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : 24. 7. 61

Charge : P. 0

S. 1 6

2 7

3 8

4 6

5 12

Année : 1960

N° . Cl2.8P 25.51 . . Planche . 5960 Burdin . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3						
1	3	0	1						
2	4	0	2 x						
3	4	3	4 x						
4	5	2	2						
5	4	2	2 x	D	le 14.3.60		x		

Année : 1961 5.960 Burdin

Emplacement : Cl2-25 S 1

	Nombre total	DATES								
		27.2	2.3	6.3						
1	6	0	0	2						
2	4	0	0	2.						
3	4	0	3	3.						
4	4	2	3	4.						
5	6	0	1	3.						
6										
7						Dle	5-3-	61x		
8							-1			
9										
10										

5960 Burdin

Année 1962

Nº .... Planche d 2P 25 S1 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4.						
1	8	1	5 x						
2	6	1	3 x						
3	9	2	5 x						
4	6	1	2						
5	4	1	3 x						

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement 2. 25 S1 .... Désignation 5960 Burdin ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	1-4						
TL 1	15	4	10 x						
2	7	2	6 x						
TL 3	12	4	9 x						
TL 4	13	5	10 x						
TL 5	14	4	13 x						

D le 29.3 63 x

-7

5960 Burdin

Désignation :

VASSAL U2 Planche 25 Côté S N° 1 Souche (1) 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7) 3e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

F/ny el 60

N° ordre

Désignation : 5960 Burdin

VASSAL Cl2 Planche 25 côté S N° 1 souche (1) 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3,
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Hng et 60

N° ordre

Désignation : 5960 Budin

VASSAL Cl2 Planche 25 côté N° S1 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 – mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) – à raies 2 – vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) – à raies 8 – vert 9.

51 – noeuds : <u>dos</u> coloré 1 – à raies (2) – vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 – à raies 8 – vert (9).

52 – vrille : verte 1 – jaune 2 – rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 – bourgeon ; coloré 7 – vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 5960 Burdin

VASSAL Cl 2 Planche 25 côté n° 51 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) 6gt - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL Cl 2 Planche 25 côté n° S 1 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes 61

Nº d'ordre

Désignation 5960 Burdin

VASSAL d2 planche 25 côté S Nº 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale (7).

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....5960 Burdin...........................

Planche .... côté .... Rang 2.25 S.1.... souche 1-2-3-4-(5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/61

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 5960 Beuzelin

Origine : . . . .

Emplacement : 2.2551 ~~Vas~~. . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . .(1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . .(1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . .(1) - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . .(0) - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . .(0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . .(1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . .(1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Bonnel 61